
# 国立京都国際会館

## 搬入・搬出について

公益財団法人 国立京都国際会館

2026 年 10 月改定


搬入搬出経路図
Loading and unloading map
搬入搬出計画について、
必ず事前に当館担当者までご相談ください
※搬入搬出車両は4t車以下に制限されます
Loading/unloading:
Contact ICC Kyoto staff in advance.
※4t or smaller vehicles only.
3 Exit
地下道出入口（3）
地下鉄国際会館駅
Kokusai-Kaikan Station
宝ヶ池通
Takaragaike St.
国際会館専用道路
North Parking Entrance
北駐車場出入口
North Parking Closed
北駐車場閉鎖
New Hall Expansion Area
ニューホール拡張工事エリア
国際会館連絡通路
New Hall
ニューホール
Event Hall
イベントホール
搬入口①
Loading Dock①
搬入口②
Loading Dock②
搬入口③
Loading Dock③
搬入口④
Loading Dock④
地下鉄
Subway
4-2 Exit
地下道出入口
（4-2）
岩倉川
Iwakura River
East Service Entrance
東通用口
RoomE
搬入口
RoomE loading Entrance
Main Hall loading Entrance
大会議場
搬入口
The Prince Kyoto Takaragaike
ザ・プリンス京都宝ヶ池
Main Entrance
正面玄関
South Entrance
南玄関
Conference Center
国際会館 本館
Service Entrance
通用口
Annex Hall
アネックスホール
アネックスホール
搬入口
Annex Hall
loading Entrance
South Parking
南駐車場
至
宝ヶ池公園

**搬入搬出計画については、ニューホール拡張工事のため、必ず事前に当館担当者までご相談下さい。**
**なお、搬入搬出車両は 4t 車以下に制限されます。**

（１） 本館への搬入

1. 通用口 又は 東通用口 をご利用下さい。
2. メインホール（大会議場）への搬入は、大会議場搬入口もご利用できます。
3. Rooom E への搬入は、Room E 搬入口もご利用できます。
4. 東通用口、大会議場搬入口、Room E 搬入口は北駐車場出入口から進入し、ニューホール・イベントホール裏を通過し、橋を渡って下さい。橋の耐荷重の関係で、**車両は 4t 車以下に制限されます。** 4t を超える場合はご相談下さい。
5. **本館正面玄関からの搬入出は禁止しています。**南玄関の利用については当館担当者までお問合せ下さい。南玄関を利用する間は、立会い要員をお願いしております。

（２）アネックスホールへの搬入

アネックスホール裏の搬入口をご利用下さい。

（３）イベントホール・ニューホールへの搬入

1. 搬入出には北駐車場出入口から進入して下さい。
2. 車両を場内に展示する場合は､必ず消防署への申請を行い､定められた規則を遵守して下さい。また、床面を養生したうえで、車両は手押しで搬入・搬出して下さい。

（４）搬入出口のサイズ

| 搬入出口 | 搬入扉のサイズ | 床面耐荷重 |
|---|---|---|
| 通用口 | 高さ 2,850 ㎜、幅 3,100 ㎜ | |
| 東通用口 | 高さ 2,150 ㎜、幅 1,700 ㎜ | |
| 大会議場搬入口 | 高さ 2,000 ㎜、幅 2,400 ㎜ | |
| アネックスホール搬入口（注） | 高さ 3,300 ㎜、幅 3,000 ㎜ | 300 kg/㎡ |
| イベントホール搬入口 | 高さ 4,000 ㎜、幅 3,500 ㎜　7 箇所 | 5,000 kg/㎡<br>300 kg/㎡（昇降型ステージ上） |
| ニューホール搬入口<br>（※工事中） | 搬入口 1・4: 高さ 3,860 ㎜、幅 3,870 ㎜<br>搬入口 2・3: 高さ 2,290 ㎜、幅 3,700 ㎜ | 1,000 kg/㎡ |
| Room E 搬入口 | 高さ 3,000 ㎜、幅 2,700 ㎜ | |

（注1） アネックスホールは、場内扉（高さ 2,400 ㎜、幅 1,700 ㎜）があります。

（５）エレベーターのサイズ


| | 容量 | 間口横幅 | 間口高さ | 内寸横 | 内寸縦 | 内寸高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 号ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1,050 kg | 1,050 mm | 2,300 mm（2,3 階は 2,250 mm） | 1,980 mm | 1,230 mm | 2,500 mm |
| 7 号ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 1,100 kg | 1,400 mm | 2,350 mm（1,3 階は 2,250 mm） | 1,890 mm | 1,100 mm | 2,640 mm |
| 8 号ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 600 kg | 900 mm | 2,100 mm | 1,200 mm | 1,100 mm | 2,280 mm |

※本館中央エレベーター（1・2 号）での搬入出は禁止しています。

（６） 搬入出時の養生について

1. **当館の施設・設備は傷つきやすく非常にデリケートです。**
   台車を使用して機器及び什器等（大型資材や重量物）の搬入出をする場合、**床面・壁面・ドア・エレベーター等に傷を付けないよう必ず養生をして下さい（【参考資料１】参照 ）。**特に床面は、特殊なカーペットを敷いているため、破損・汚れ等のないようご注意ください。またエレベーターについても、扉・かごに衝撃を与えると、エレベーター機器の故障の原因となり、安全な運転が出来なくなる恐れがありますので、くれぐれもご注意下さい。
2. 重量物（100kg 以上）を搬入出する場合、必ずコンパネ等で床面を養生して下さい。
3. 会場設営のため工作物等の製作作業を館内で行う場合は、作業床面を養生すると共に、出来るだけ壁面等から離れて、壁面等を損傷しないようご注意下さい。また、設営した工作物を解体撤去する場合についても、壁面等を損傷しないようご注意下さい。
4. 台車は絨毯の片寄りやシワの発生を防ぐためにも、出来るだけ大きな車輪の台車を使用し、車輪の素材についても、床面に傷の付きにくい仕様として下さい。
5. 台車を使用する場合、スロープでは必ず複数人で対応するなど、安全対策を徹底して下さい。また、搬入口でのクレーン車の使用は禁止しています。
6. 台車で床点字鋲（樹脂製黄色・絨毯敷）の上を通る場合は、鋲が取れないようマット等で二重に養生をして下さい。当館でも養生用のタイルカーペットを貸し出しております。ご自由にお使い下さい。
   ≪参考≫　養生用のタイルカーペット置き場

   Room C-2 前階段下　　アネックスホール連絡通路　　≪養生イメージ≫





7. 養生シートの不足などに備えて、養生シートの貸し出しをしておりますので、希望される方は担当者にご連絡ください。なお、数に限りがあるため、ご利用できない可能がございます。

8. **施設・設備に破損・汚れ等が見られた場合は、修繕費をご負担いただきます。**

（７）荷物の受取り・発送

① 催事開催前に当館宛に発送されるお荷物

a.原則、会場貸出時間中のお受け取りをお願いします。

b.会場貸出前に到着の場合、当館にて代理受領し留置きも可能です。

その場合の注意・お願い事項は以下の通りです。

b-1 保管場所は本館地下 1 階通用口付近の空きスペースとなります。スペースに限りがございますので、大容量のお荷物はお受けできません。

b-2 施錠／冷温蔵設備がないため、貴重品や食品などの発送はご遠慮下さい。

b-3 万一の荷物の破損・紛失等の場合でも、当館は一切の責任を負いません。

b-4 夜間(18 時以降）及び休館日は受領できません。

b-5 発送前に当館担当者に必ずご相談のうえ、発送日を設定して下さい。
また、荷物の容量・個数もお知らせ下さい。

**【宛先】　〒606-0001　京都市左京区宝ヶ池**
**国立京都国際会館　（受取ご担当者）様　　TEL　075-705-1229**
**＊当館で代理受領の場合は当館担当者名**
**※催事の開催日、催事名、場所（荷物を使用される部屋名又は場所）もご記入下さい。**

② 催事開催後のお荷物（展示・イベント等につきましては別途ご相談下さい）

a. 着払いでの発送が可能です。宅急便の着払い伝票（ヤマト運輸）をご持参でない場合は、当館担当者にお申し付け下さい。

b. 梱包後、お荷物を本館地下一階通用口まで運んで下さい。(参考資料 3 ご参照)

c. 発送伝票の一枚目はお客様の控えとしてお持ち下さい。

d. お客様ご自身で宅配業者に集荷依頼をしてください。

e. 16 時までにご準備いただけない場合、通用口に留置きとなり、翌日の集荷になる可能性がございますのでご了承下さい。　※集荷最終便　16：00～18：00

f. 保管場所は施錠／冷温蔵設備のないスペースのため、貴重品や食品の発送はご遠慮下さい。

g. 荷物のサイズにより伝票が異なります。サイズオーバーの場合、発送が出来ません。
【宅急便】 3 辺合計が 200㎝ まで且つ 30Kg まで。1 辺の長さは 170cm まで。
責任限度額お荷物 1 個あたり 30 万円まで。
※2024 年 1 月現在の情報です。
最新情報はヤマト運輸㈱の HP 等でご確認下さい。

h. 特殊な手配については、直接、運送業者へお問い合わせ下さい。

**【ヤマト運輸】　国際会館管轄事務所　　080-5044-6841**
**集荷問合せ　　075-320-2222 / 0120-01-9625**


（８） お問合せ先　　国立京都国際会館　代表：075-705-1229

【参考資料１】

1F
1st Floor

養生必要箇所（ブルーライン箇所）
(搬入口/エレベーター ⇒ 通路 ⇒ 各部屋)
※会場内も養生してください。
※5F、6Fも同様にお願いします。

Protection Area Guide (Marked in Blue)
(Loading area/elevator ⇒ corridor ⇒ each room)
Please ensure floor protection inside the venue as well.
The same applies to the 5th and 6th floors.




【参考資料１】

2F
2nd Floor


養生必要箇所（ブルーライン箇所）
(搬入口/エレベーター ⇒ 通路 ⇒ 各部屋)
※会場内も養生してください。
※5F、6Fも同様にお願いします。

Protection Area Guide (Marked in Blue)
(Loading area/elevator ⇒ corridor ⇒ each room)
Please ensure floor protection inside the venue as well.
The same applies to the 5th and 6th floors.



【参考資料２】


# 地下搬入口からの経路図
# Route map from service entrance



【参考資料３】

# 宅急便・台車・廃棄物置場（地下１Ｆ）

# Packages,rubbish collection area (underground)



【参考資料４】

# 1階　フロアガイド
# 1st Floor GUIDE

エレベーター
Elevator

AED設置場所　言語：日本語 / 英語
AED Station　Language: Japanese/English

AED 言語：日本語のみ
Japanese AED Package


車椅子
Wheelchair

給湯室
Pantry

お手洗い
Restrooms

屋外喫煙所
Outdoor Smoking Area

自動販売機
Vending Machine





Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229


エレベーター
Elevator

お手洗い
Restrooms

給湯室
Pantry

【参考資料５】

# 2階　フロアガイド
# 2nd Floor GUIDE





Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229

エレベーター
Elevator

お手洗い
Restrooms

【参考資料６】

# 3階　フロアガイド
# 3rd Floor GUIDE




Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229


エレベーター
Elevator

お手洗い
Restrooms

自動販売機
Vending Machine

【参考資料７】

# 4階　フロアガイド
# 4th Floor GUIDE




Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229


【参考資料８】

# 5階　フロアガイド
# 5th Floor GUIDE

お手洗い
Restrooms

エレベーター
Elevator

給湯室
Pantry




Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229


【参考資料９】

# 6階　フロアガイド
# 6th Floor GUIDE

エレベーター
Elevator

お手洗い
Restrooms

給湯室
Pantry




Kyoto International Conference Center
Sales Promotion
国立京都国際会館　075-705-1229